



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4157

# 检验检测报告

## Test Report

样品名称: 蓝氏兽 beast 全价猫粮主食罐 鳕鱼鹌鹑

委托单位: 江苏蓝色麦田科技有限公司

检验类型: 委托检验

青岛市华测检测技术有限公司

Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd.

www.cti-cert.com



验证码: MK4Q

## 检验检测报告

报告编号: A2250696680101003C

第 1 页共 4 页

委托单位: 江苏蓝色麦田科技有限公司

地址: 徐州市云龙区淮海金融大厦 10 层 1019

### 样品信息:

样品名称 : 蓝氏兽 beast 全价猫粮主食罐 鳕鱼鹌鹑  
CTI 样品编号 : FFR26608003  
样品数量 : 3 盒  
样品状态 : 半固体  
生产日期 : 2025/3/25  
生产商 : 山东派森食品有限公司  
样品接收日期 : 2025 年 09 月 18 日  
样品检测日期 : 2025 年 09 月 18 日 ~ 2025 年 09 月 24 日

检测项目: 氟(以干物质含量 88%计), 氰化物(以 HCN 计)(以干物质含量 88%计), 总砷(以干物质含量 88%计), 镉(以干物质含量 88%计), 铬(以干物质含量 88%计)等 27 项

检测结果: 请参见下页。

检验结论: 经检验, 该产品以下项目符合中华人民共和国农业农村部公告 第 20 号, 客户提供限量的规定要求。

编制:

批准:



审核:

日期:

王泉莲

2025 年 09 月 24 日

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

## 检验检测报告

报告编号: A2250696680101003C

第 2 页共 4 页

## 检测结果:

| 序号 | 检验项目                                               | 单位    | 检测结果          | 限量要求  | 结论 | 检测方法                      |
|----|----------------------------------------------------|-------|---------------|-------|----|---------------------------|
| 1  | 氟(以干物质含量 88%计)                                     | mg/kg | 13            | ≤150  | 符合 | GB/T 13083-2018           |
| 2  | 氰化物(以 HCN 计)(以干物质含量 88%计)                          | mg/kg | 未检出(< 0.3)    | ≤50   | 符合 | GB/T 13084-2006<br>5      |
| 3  | 总砷(以干物质含量 88%计)                                    | mg/kg | 0.398         | ≤10   | 符合 | GB/T 13079-2022<br>6      |
| 4  | 镉(以干物质含量 88%计)                                     | mg/kg | 未检出(< 0.05)   | ≤2    | 符合 | GB/T 13082-2021<br>8.3.2  |
| 5  | 铬(以干物质含量 88%计)                                     | mg/kg | 0.12          | ≤5    | 符合 | GB/T 13088-2006<br>3      |
| 6  | 汞(以干物质含量 88%计)                                     | mg/kg | 0.014         | ≤0.3  | 符合 | GB/T 13081-2022<br>4      |
| 7  | 铅(以干物质含量 88%计)                                     | mg/kg | 未检出(< 0.1)    | ≤5    | 符合 | GB/T 13080-2018<br>7.2    |
| 8  | 伏马毒素(B <sub>1</sub> +B <sub>2</sub> )(以干物质含量 88%计) |       |               |       |    |                           |
|    | 伏马毒素 (B <sub>1</sub> +B <sub>2</sub> )(干物质含量 88%计) | mg/kg | 未检出           | ≤5    | 符合 | NY/T 1970-2010<br>4       |
|    | 伏马毒素 B <sub>1</sub> (干物质含量 88%计)                   | mg/kg | 未检出(< 0.05)   | /     | /  | NY/T 1970-2010<br>4       |
|    | 伏马毒素 B <sub>2</sub> (干物质含量 88%计)                   | mg/kg | 未检出(< 0.05)   | /     | /  | NY/T 1970-2010<br>4       |
| 9  | 黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> (以干物质含量 88%计)                 | μg/kg | 未检出(< 1.0)    | ≤10   | 符合 | GB/T 30955-2014           |
| 10 | 赭曲霉毒素 A(以干物质含量 88%计)                               | mg/kg | 未检出(< 0.0050) | ≤0.01 | 符合 | GB/T 30957-2014           |
| 11 | 滴滴涕(DDT)(以干物质含量 88%计)                              | mg/kg | 未检出(< 0.01)   | ≤0.05 | 符合 | GB/T 5009.162-2008<br>第二法 |
| 12 | 六六六(HCH)(以干物质含量 88%计)                              |       |               |       |    |                           |
|    | 六六六(以干物质含量 88%计)                                   | mg/kg | 未检出           | /     | /  | GB/T 13090-2006           |

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

## 检验检测报告

报告编号: A2250696680101003C

第 3 页共 4 页

## 检测结果:

| 序号 | 检验项目                                                             | 单位               | 检测结果          | 限量要求        | 结论 | 检测方法                 |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|----|----------------------|
|    | $\alpha$ -六六六(以干物质含量 88%计)                                       | mg/kg            | 未检出(< 0.01)   | $\leq 0.02$ | 符合 | GB/T 13090-2006      |
|    | $\beta$ -六六六(以干物质含量 88%计)                                        | mg/kg            | 未检出(< 0.01)   | $\leq 0.01$ | 符合 | GB/T 13090-2006      |
|    | $\gamma$ -六六六(以干物质含量 88%计)                                       | mg/kg            | 未检出(< 0.01)   | $\leq 0.2$  | 符合 | GB/T 13090-2006      |
| 13 | 六氯苯(HCB)(以干物质含量 88%计)                                            | mg/kg            | 未检出(< 0.010)  | $\leq 0.01$ | 符合 | SN/T 0127-2011       |
| 14 | 多氯联苯(以 PCB28、PCB52、PCB101、PCB138、PCB153、PCB180 总和计)(以干物质含量 88%计) |                  |               |             |    |                      |
|    | 多氯联苯(以干物质含量 88%计)                                                | $\mu\text{g/kg}$ | 未检出           | $\leq 40$   | 符合 | GB 5009.190-2014 第二法 |
|    | PCB28(以干物质含量 88%计)                                               | $\mu\text{g/kg}$ | 未检出(< 0.5)    | /           | /  | GB 5009.190-2014 第二法 |
|    | PCB52(以干物质含量 88%计)                                               | $\mu\text{g/kg}$ | 未检出(< 0.5)    | /           | /  | GB 5009.190-2014 第二法 |
|    | PCB101(以干物质含量 88%计)                                              | $\mu\text{g/kg}$ | 未检出(< 0.5)    | /           | /  | GB 5009.190-2014 第二法 |
|    | PCB138(以干物质含量 88%计)                                              | $\mu\text{g/kg}$ | 未检出(< 0.5)    | /           | /  | GB 5009.190-2014 第二法 |
|    | PCB153(以干物质含量 88%计)                                              | $\mu\text{g/kg}$ | 未检出(< 0.5)    | /           | /  | GB 5009.190-2014 第二法 |
|    | PCB180(以干物质含量 88%计)                                              | $\mu\text{g/kg}$ | 未检出(< 0.5)    | /           | /  | GB 5009.190-2014 第二法 |
| 15 | T-2 和 HT-2(以干物质含量 88%计)                                          | mg/kg            | 未检出(< 0.010)  | $\leq 0.05$ | 符合 | SN/T 3136-2012       |
| 16 | 三聚氰胺(以原样计)                                                       | mg/kg            | 未检出(< 2.0)    | $\leq 2.5$  | 符合 | NY/T 1372-2007 3     |
| 17 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素)(以干物质含量 88%计)                                     | mg/kg            | 未检出(< 0.1)    | $\leq 5$    | 符合 | GB/T 30956-2014      |
| 18 | 玉米赤霉烯酮(以干物质含量 88%计)                                              | mg/kg            | 未检出(< 0.0100) | $\leq 0.15$ | 符合 | NY/T 2071-2011       |

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层

检验检测报告

报告编号: A2250696680101003C

第 4 页共 4 页

检测结果:

| 序号   | 检验项目                | 单位 | 检测结果  | 限量要求   | 结论 | 检测方法                        |
|------|---------------------|----|-------|--------|----|-----------------------------|
| 19   | 粗蛋白(以干基计)           | %  | 59.20 | ≥50.00 | 符合 | GB/T 6432-2018<br>7.2       |
| 20   | 粗灰分(以干基计)           | %  | 6.7   | ≤10.00 | 符合 | GB/T 6438-2007              |
| 21   | 粗纤维(以干基计)           | %  | < 1.0 | ≤6.00  | 符合 | GB/T 6434-2022<br>6         |
| 22   | 粗脂肪(以干基计)           | %  | 27.0  | ≥15.00 | 符合 | GB/T 6433-2025<br>4         |
| 23   | 钙(以干基计)             | %  | 1.17  | ≥1.00  | 符合 | GB/T 6436-2018<br>4         |
| 24   | 水分                  | %  | 71.7  | ≤80.00 | 符合 | GB/T 6435-2014<br>8.1       |
| 25   | 水溶性氯化物(以氯离子计)(以干基计) | %  | 0.85  | ≥0.30  | 符合 | GB/T 6439-2023              |
| 26   | 总磷(以干基计)            | %  | 0.90  | ≥0.80  | 符合 | GB/T 6437-2018              |
| 27   | 牛磺酸(以干基计)           | %  | 0.43  | ≥0.20  | 符合 | GB/T 18246-2019<br>3 常规酸水解法 |
| 以下空白 |                     |    |       |        |    |                             |

声明:

- 1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章,或经涂改,以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
- 2. 未经本公司批准,不得部分复制本报告。
- 3. 样品信息由客户提供,本报告检测结果仅对受检样品负责。
- 4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
- 5. 如果对检测结果有异议,请于收到报告之日起 5 个工作日内向本单位提出异议,逾期不予受理。
- 6. 扫描报告首页二维码,或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码,即可查询报告真伪;如有疑问,请联系邮箱: [fdd.checkreport@cti-cert.com](mailto:fdd.checkreport@cti-cert.com)。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4157

# 检验检测报告

## Test Report

样品名称: 蓝氏兽 beast 全价猫粮主食罐 鳕鱼鹌鹑

委托单位: 江苏蓝色麦田科技有限公司

检验类型: 委托检验

青岛市华测检测技术有限公司

Centre Testing International (Qingdao) Co., Ltd.

www.cti-cert.com



验证码: RNW2

## 检验检测报告

报告编号: A2250696680101004C

第 1 页共 2 页

委托单位: 江苏蓝色麦田科技有限公司

地址: 徐州市云龙区淮海金融大厦 10 层 1019

### 样品信息:

样品名称 : 蓝氏兽 beast 全价猫粮主食罐 鳕鱼鹌鹑  
CTI 样品编号 : FFR26608004  
样品数量 : 3 盒  
样品状态 : 半固体  
生产日期 : 2025/3/25  
生产商 : 山东派森食品有限公司  
样品接收日期 : 2025 年 09 月 18 日  
样品检测日期 : 2025 年 09 月 18 日 ~ 2025 年 09 月 28 日

检测项目: 微生物

检测结果: 请参见下页。

检验结论: 经检验, 该产品以下项目符合中华人民共和国农业农村部公告 第 20 号的规定要求。

编制:

批准:



审核:

日期:

王香媛

2025 年 09 月 28 日

青岛市华测检测技术有限公司 山东省青岛市高新区丰茂路 39 号 1 号楼负 1 层 001-002 室, 1 号楼 1-4 层, 3 号楼 4-5 层



## 检验检测报告

报告编号: A2250696680101004C

第 2 页共 2 页

## 检测结果:

| 序号   | 检验项目 | 单位 | 检测结果 | 限量要求 | 结论 | 检测方法            |
|------|------|----|------|------|----|-----------------|
| 1    | 微生物  | /  | 商业无菌 | 商业无菌 | 符合 | GB 4789.26-2023 |
| 以下空白 |      |    |      |      |    |                 |

## 声明:

1. 报告无批准人签字、检验检测专用章及报告骑缝章, 或经涂改, 以及复印报告未加盖红色检验检测专用章均视作无效。
2. 未经本公司批准, 不得部分复制本报告。
3. 样品信息由客户提供, 本报告检测结果仅对受检样品负责。
4. 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 如果对检测结果有异议, 请于收到报告之日起 5 个工作日内向本单位提出异议, 逾期不予受理。
6. 扫描报告首页二维码, 或登陆官方网站 <https://mycti.cti-cert.com> 输入报告编号和报告首页验证码, 即可查询报告真伪; 如有疑问, 请联系邮箱: [fdd.checkreport@cti-cert.com](mailto:fdd.checkreport@cti-cert.com)。

\*\*\* 报告结束 \*\*\*